

По умолчанию при вводе данных в ячейки после нажатия клавиши Enter табличный курсор переходит на одну ячейку вниз. Это удобно при заполнении ячеек, расположенных в одном столбце. Для заполнения же следующего, находящегося справа, столбца необходимо будет переводить табличный курсор в его верхнюю ячейку. Для того, чтобы переход в верхнюю ячейку следующего столбца после заполнения последней ячейки предыдущего выполнялся автоматически, следует предварительно выделить блок ячеек, в которые требуется вводить данные. После выделения табличный курсор в исходном положении будет находиться в левой верхней ячейке блока (ячейка В3 на рис.

8.1). Если заполнить эту ячейку и нажать Enter, то табличный курсор, как и при обычном вводе, перейдет на одну ячейку вниз. Далее для завершения ввода в ячейки также следует использовать только клавишу Enter. После ввода в нижнюю ячейку выделенного блока табличный курсор будет переходить в верхнюю ячейку следующего, находящегося справа, столбца. Из правого крайнего столбца табличный курсор снова перейдет в крайний левый. Если блок является кусочным, то Рис. 8.1. Ввод данных в блок табличный курсор будет перемещаться по всем его ячейкам, переходя из одной части блока в другую. Если блок содержит только одну строку, то табличный курсор будет перемещаться по строке слева направо. Для завершения ввода в блок достаточно щелкнуть за пределами блока или нажать любую клавишу перемещения. Перемещение по выделенному блоку осуществляется не клавишами перемещения, т. к. они снимут выделение, а одним из способов, приведенных в табл. 23.4.